



Kerr-Addison – Extension Chesterville Est

Extension Chesterville Est de Kerr-Addison, tel qu'indiqué dans le communiqué de presse daté du 21 septembre 2026.

Tableau 1. Kerr-Addison – Collets de forage d'extension Chesterville Est :

No du sondage	Coordonnées Est	Coordonnées Nord	Élévation (m ASL)	Azimut	Inclinaison	Longueur totale (m)	Zone
KAD26-400	606355	5332902	316,4	356	-49	495	Extension CVE
KAD26-403	606300	5332854	327,0	355	-50	561	Extension CVE
KAD26-404	606424	5333012	315,6	343	-47	375	Extension CVE
KAD26-406	606465	5333072	302,0	358	-52	375	Extension CVE
KAD26-407	606424	5333012	315,6	342	-62	525	Extension CVE
KAD26-408 ³	606465	5333072	308,9	345	-61	81	Extension CVE
KAD26-408A	606465	5333072	302,0	341	-62	506	Extension CVE
KAD26-410 ³	606355	5332902	316,4	351	-53	64	Extension CVE
KAD26-410A	606355	5332902	316,4	351	-53	555	Extension CVE
KAD26-411	606465	5333072	302,0	328	-45	273	Extension CVE
KAD26-412	606465	5333072	302,0	325	-64	208	Extension CVE
KAD26-413	606424	5333012	315,6	346	-52	387	Extension CVE
KAD26-415	606465	5333072	302,0	330	-60	435	Extension CVE
KAD26-416	606355	5332902	316,4	341	-51	533	Extension CVE
KAD26-417 ³	606424	5333012	315,6	332	-48	48	Extension CVE
KAD26-417A	606424	5333012	315,6	332	-48	333	Extension CVE
KAD26-418	606355	5332902	316,4	341	-59	654	Extension CVE
KAD26-420	606563	5333390	318,9	153	-45	255	Extension CVE
KAD26-421	606424	5333012	315,6	330	-65	555	Extension CVE
KAD26-423A	606657	5333465	320,2	150	-45	315	Extension CVE
KAD26-424	606355	5332902	316,4	341	-56	558	Extension CVE
KAD26-425	606424	5333012	315,6	316	-53	384	Extension CVE
KAD26-426	606574	5333474	321,5	195	-51	465	Extension CVE
KAD26-429	606424	5333012	315,6	303	-51	402	Extension CVE
KAD26-430	606355	5332902	316,4	328	-56	522	Extension CVE
KAD26-431	606559	5333540	319,0	175	-63	645	Extension CVE
KAD26-432A	606300	5332854	327,0	319	-51	543	Extension CVE
KAD26-433	606424	5333012	315,6	314	-65	570	Extension CVE
KAD26-434	606355	5332902	316,4	316	-51	513	Extension CVE
KAD26-435	606559	5333540	319,0	196	-71	696	Extension CVE
KAD26-436	606424	5333012	315,6	314	-61	570	Extension CVE
KAD26-439	606355	5332902	316,4	317	-56	580	Extension CVE
KAD26-440	606559	5333540	319,0	156	-75	675	Extension CVE
KAD26-442	606424	5333012	316,4	328	-62	483	Extension CVE



No du sondage	Coordonnées Est	Coordonnées Nord	Élévation (m ASL)	Azimut	Inclinaison	Longueur totale (m)	Zone
KAD26-443	606355	5332902	316,4	308	-46	474	Extension CVE
KAD26-445	606559	5333540	319,0	155	-48	462	Extension CVE
KAD26-447	606424	5333012	315,6	152	-59	285	Extension CVE
KAD26-448	606559	5333540	319,0	131	-64	591	Extension CVE
KAD26-450	606476	5333023	309,1	147	-45	291	Extension CVE
KAD26-451	606300	5332854	327,0	140	-46	600	Extension CVE
KAD26-453	606318	5333260	334,7	170	-64	593	Extension CVE
KAD26-454	606502	5333074	303,8	134	-62	224	Extension CVE
KAD26-457	606502	5333074	303,8	137	-45	192	Extension CVE
KAD26-461	606216	5333212	329,9	172	-45	534	Extension CVE
KAD26-473	606318	5333260	334,7	170	-45	459	Extension CVE
KAD26-474 ³	606278	5332945	332,6	323	-52	18	Extension CVE
KAD26-474A	606278	5332945	332,6	323	-52	348	Extension CVE
KAD26-475	606216	5333212	329,9	133	-45	423	Extension CVE
KAD26-477	606437	5332869	312,2	323	-70	792	Extension CVE
KAD26-480	606278	5332945	332,6	339	-52	342	Extension CVE
KAD26-484 ³	606216	5333212	329,9	170	-50	69	Extension CVE
KAD26-484A	606216	5333212	329,9	162	-52	549	Extension CVE
KAD26-485	606318	5333260	334,7	121	-64	517	Extension CVE
KAD26-488 ³	606278	5332945	332,6	350	-51	16	Extension CVE
KAD26-488A	606278	5332945	332,6	350	-51	363	Extension CVE
KAD26-491	606023	5333138	321,6	148	-57	657	Extension CVE
KAD26-492	606318	5333260	334,7	130	-47	432	Extension CVE
KAD26-494	606417	5333069	232,6	133	-49	252	Extension CVE
KAD26-496	606417	5333069	323,6	131	-64	446	Extension CVE
KAD26-501	606023	5333138	321,6	149	-63	723	Extension CVE
KAD26-503	606417	5333069	323,6	127	-73	336	Extension CVE
KAD26-505	606417	5333069	323,6	99	-60	312	Extension CVE
KAD26-507	606318	5333260	334,7	118	-73	600	Extension CVE
KAD26-509	606389	5332964	312,8	156	-61	174	Extension CVE
KAD26-517	606023	5333138	321,6	164	-55	402	Extension CVE
KAD26-518	606278	5333035	320,6	150	-56	237	Extension CVE
KAD26-522	606368	5333093	317,9	147	-50	288	Extension CVE
KAD26-527	606368	5333093	317,9	330	-47	165	Extension CVE

Notes relatives au tableau 1 :

1. Le tableau contient les données de tous les sondages réalisés en 2026 dans le cadre du programme CVE et présentés dans le communiqué du 21 septembre 2026.
2. Système de coordonnées NAD83, UTM zone 17N.
3. Sondage terminé prématurément en raison d'une déviation excessive ou de conditions en fond de trou empêchant la poursuite du forage.



Siège social

123 Front Street West, Suite 905
Toronto, ON M5J 2M2



705-998-4392



contact@cadillacmines.com



www.cadillacmines.com



Bureau du projet

1 Kerr Mine Road
Virginiatown, ON P0K 1X0



Tableau 2. Kerr-Addison – Résultats d’analyse composites des sondages d’extension Chesterville Est :

SONDAGE	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Largeur réelle estimée (m)	Au (g/t)
KAD26-400	207,6	213,9	6,3	3,1	0,42
	221,3	221,8	0,6	0,3	0,29
	227,7	236,8	9,2	4,6	0,47
	242,0	245,4	3,5	1,8	0,34
	268,2	270,8	2,6	1,3	0,23
	301,0	301,7	0,7	0,4	0,32
	309,9	322,2	12,3	8,2	0,49
	362,3	369,5	7,2	4,8	1,72
	385,6	388,7	3,1	1,7	0,44
	434,4	435,4	1,0	0,6	0,33
	445,0	448,6	3,5	2,3	3,00
	467,2	468,2	1,0	0,6	0,33
KAD26-403	1,6	2,6	1,0	0,5	0,45
	7,6	11,6	4,0	1,8	0,57
	16,1	20,5	4,4	2,0	0,40
	26,5	30,5	4,0	1,8	0,37
	46,5	47,5	1,0	0,5	0,21
	219,4	220,4	1,0	0,4	0,44
	228,0	230,0	2,0	0,9	0,23
	234,9	235,9	1,0	0,4	0,29
	239,9	261,8	22,0	13,2	0,61
	285,2	286,0	0,8	0,4	0,27
	292,3	301,5	9,3	4,2	0,32
	316,0	317,0	1,0	0,5	1,18
	341,0	348,3	7,3	3,4	0,27
	355,3	360,3	5,0	2,4	0,60
	363,3	366,7	3,3	1,6	0,66
	370,7	372,7	2,0	1,0	0,26
	394,7	395,7	1,0	0,5	0,87
	412,0	426,0	14,0	8,9	0,74
	441,6	442,6	1,0	0,5	0,38
	504,1	508,0	4,0	2,2	2,20
KAD26-404	9,0	10,5	1,5	0,8	0,33
	56,8	57,8	1,0	0,6	0,35
	60,8	61,8	1,0	0,6	0,40
	115,4	126,4	11,0	7,0	0,64
	133,4	144,4	11,0	6,9	0,52
	156,0	159,0	3,0	1,7	0,89
	183,3	184,3	1,0	0,6	0,21
	207,7	209,0	1,3	0,7	1,03
	240,0	241,0	1,0	0,6	0,20
	294,1	299,3	5,2	3,2	2,29
	Incl. 296,1	297,1	1,0	0,6	5,80



SONDAGE	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Largeur réelle estimée (m)	Au (g/t)
KAD26-406	199,5	200,3	0,8	0,4	0,30
	312,5	315,1	2,6	1,2	1,39
KAD26-407	110,0	118,0	8,0	2,8	0,28
	123,0	124,0	1,0	0,3	0,25
	139,0	140,0	1,0	0,3	0,23
	149,0	153,0	4,0	1,4	0,51
	168,0	175,5	7,5	3,1	0,77
	283,0	287,0	4,0	1,5	0,63
	309,0	322,1	13,1	5,7	1,11
	338,0	343,0	5,0	1,9	0,20
	350,0	361,0	11,0	4,8	1,36
	368,0	369,0	1,0	0,4	0,21
	385,0	392,5	7,5	3,0	0,39
	475,5	477,0	1,5	0,6	0,72
KAD26-408	Non échantillonné				
KAD26-408A	94,1	98,2	4,1	1,8	1,24
	102,0	107,0	5,0	1,7	0,57
	125,4	136,0	10,7	3,6	0,21
	144,0	147,2	3,2	1,1	0,38
	266,1	267,4	1,4	0,4	0,20
	276,7	277,7	1,0	0,3	0,32
	336,0	336,7	0,7	0,2	0,69
	460,6	467,2	6,5	2,5	0,63
KAD26-410	Aucune valeur significative				
KAD26-410A <i>Incl.</i>	204,6	212,0	7,4	3,2	0,51
	237,0	237,7	0,7	0,3	0,66
	265,6	269,6	4,0	1,7	0,61
	281,0	283,0	2,0	0,9	0,31
	306,4	307,0	0,6	0,3	1,14
	322,0	324,0	2,0	0,9	0,63
	369,9	370,9	1,0	0,4	0,78
	376,6	402,6	26,0	15,9	1,08
	377,6	378,6	1,0	0,6	4,69
	424,7	433,0	8,3	5,4	0,88
	482,2	483,0	0,8	0,4	0,96
	491,8	496,5	4,7	2,3	0,99
	512,9	514,0	1,1	0,5	0,30
	521,0	523,6	2,6	1,2	0,53
KAD26-411	50,1	51,8	1,7	1,0	0,63
	63,0	64,0	1,0	0,6	1,40
	95,0	100,0	5,0	3,6	1,23
	225,8	227,0	1,3	0,9	0,20
	230,0	231,4	1,4	1,0	0,21
KAD26-412	93,2	94,0	0,9	0,3	0,24
	99,5	100,5	1,0	0,3	3,10
	139,0	146,0	7,0	2,5	0,22


Siège social

123 Front Street West, Suite 905
Toronto, ON M5J 2M2



705-998-4392



contact@cadillacmines.com



www.cadillacmines.com


Bureau du projet

1 Kerr Mine Road
Virginiatown, ON P0K 1X0



SONDAGE	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Largeur réelle estimée (m)	Au (g/t)
	162,0	163,0	1,0	0,4	0,27
KAD26-413	108,0	109,0	1,0	0,5	0,37
	115,0	118,0	3,0	1,5	0,25
	127,0	129,0	2,0	1,0	0,38
	134,0	145,0	11,0	6,4	0,72
	154,0	156,0	2,0	1,0	0,76
	162,2	163,0	0,8	0,4	0,45
	180,0	184,0	4,0	2,1	0,63
	188,1	194,0	5,9	3,1	0,43
	200,0	204,0	4,0	2,1	0,71
	250,0	255,0	5,0	2,6	0,87
	328,2	332,9	4,7	2,7	1,28
KAD26-415 <i>Incl.</i>	74,0	95,0	21,0	10,4	0,83
	214,3	216,0	1,7	0,7	0,34
	228,0	229,9	1,9	0,8	0,62
	236,6	250,0	13,5	5,8	0,57
	275,0	287,6	12,6	5,2	1,35
	281,3	282,0	0,8	0,3	5,27
KAD26-416 <i>Incl.</i>	102,0	103,0	1,0	0,5	0,54
	200,8	201,8	1,0	0,5	0,39
	205,8	216,0	10,2	5,4	0,48
	232,4	233,4	1,0	0,5	0,68
	273,0	274,0	1,0	0,5	0,36
	278,0	279,0	1,0	0,5	0,87
	329,4	332,0	2,6	1,6	2,34
	381,9	383,2	1,3	0,7	2,86
	436,3	443,6	7,3	4,5	1,25
	437,3	438,3	1,0	0,6	5,34
	463,6	464,2	0,7	0,4	0,30
KAD26-417	<i>Aucune valeur significative</i>				
KAD26-417A	115,7	121,7	6,0	3,6	0,97
	135,6	146,9	11,3	6,8	0,25
	151,7	153,7	2,0	1,2	0,79
	160,2	163,2	3,0	1,8	0,62
	167,2	176,7	9,6	5,9	0,44
	193,0	194,0	1,0	0,6	0,43
	276,2	287,2	11,0	6,0	0,63
	294,4	295,4	1,0	0,6	4,82
KAD26-418	101,7	102,2	0,5	0,2	0,70
	269,0	279,5	10,5	4,6	0,96
	326,0	327,0	1,0	0,4	0,27
	422,6	434,0	11,4	4,4	0,76
	439,0	441,0	2,0	0,8	0,30
	593,0	597,0	4,0	1,8	1,31
KAD26-420	101,1	104,0	2,9	2,3	0,52
KAD26-421	74,0	75,4	1,4	0,4	1,08


Siège social

123 Front Street West, Suite 905
Toronto, ON M5J 2M2



705-998-4392



contact@cadillacmines.com



www.cadillacmines.com


Bureau du projet

1 Kerr Mine Road
Virginiatown, ON P0K 1X0



SONDAGE	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Largeur réelle estimée (m)	Au (g/t)
<i>Incl.</i>	140,0	141,0	1,0	0,3	0.37
	166,0	167,0	1,0	0,3	0.21
	172,0	177,0	5,0	1,7	0.73
	187,0	190,8	3,8	1,3	0.45
	207,5	208,5	1,0	0,3	0.25
	246,0	247,0	1,0	0,4	0.87
	298,1	299,0	0,9	0,3	0.25
	310,0	313,0	3,0	1,2	0.80
	323,0	332,8	9,8	4,3	1.24
	368,0	369,0	1,0	0,4	0.31
	381,0	387,0	6,0	2,5	0.79
	495,0	500,8	5,8	3,1	1.45
	499,0	499,5	0,5	0,3	7.01
	506,5	507,0	0,6	0,3	0.65
KAD26-423A	101,0	102,0	1,0	0,8	1.18
KAD26-424	269,0	270,0	1,0	0,8	0.56
	207,0	208,0	1,0	0,5	0,49
	214,1	219,0	4,9	2,8	1,49
	223,0	224,0	1,0	0,5	0,24
	232,0	233,0	1,0	0,5	0,36
	243,0	244,0	1,0	0,5	0,22
	247,5	248,3	0,8	0,4	0,27
	279,3	280,0	0,8	0,4	0,29
	285,0	286,1	1,1	0,6	0,43
	316,0	317,0	1,0	0,6	0,21
	330,0	333,0	3,0	1,7	1,17
	378,0	382,0	4,0	1,9	1,02
	387,8	389,8	2,1	1,0	0,44
	390,5	393,0	2,6	1,2	0,28
	401,0	402,0	1,0	0,5	0,58
	466,0	467,0	1,0	0,5	0,47
	471,0	474,0	3,0	1,5	1,15
KAD26-425	43,0	43,6	0,6	0,3	0,21
	78,0	79,0	1,0	0,5	0,33
	106,7	109,1	2,4	1,3	0,36
	122,5	127,0	4,5	2,5	0,48
	141,0	146,0	5,0	2,8	0,44
	184,0	185,0	1,0	0,6	0,23
	243,0	244,0	1,0	0,6	0,32
	265,0	266,0	1,0	0,6	0,57
	328,0	336,5	8,5	4,8	0,66
KAD26-426	271,3	272,8	1,5	0,7	0,47
	280,1	284,0	3,9	1,9	0,34
	288,0	292,2	4,2	3,4	1,22
	450,0	451,0	1,0	0,5	0,22
KAD26-429	60,3	60,9	0,6	0,3	0,23


Siège social

123 Front Street West, Suite 905
 Toronto, ON M5J 2M2



705-998-4392



contact@cadillacmines.com



www.cadillacmines.com


Bureau du projet

1 Kerr Mine Road
 Virginiatown, ON P0K 1X0



SONDAGE	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Largeur réelle estimée (m)	Au (g/t)
	64,7	66,5	1,8	0,9	0,87
	83,3	92,0	8,7	4,5	0,41
	99,7	100,7	1,0	0,5	0,63
	110,5	113,3	2,7	1,4	1,70
	119,7	125,0	5,3	3,0	1,32
	151,2	155,5	4,3	2,3	0,35
	160,0	161,0	1,0	0,5	0,26
	174,6	175,5	0,9	0,5	0,23
	212,9	215,0	2,1	1,2	0,26
	225,0	226,0	1,0	0,6	0,37
	269,6	270,6	1,0	0,6	0,24
	283,6	289,0	5,4	3,2	0,36
	354,5	355,3	0,8	0,5	0,75
	361,6	362,1	0,5	0,3	0,21
	368,0	369,0	1,0	0,6	0,35
KAD26-430	221,6	242,0	20,4	8,9	0,65
	286,0	287,0	1,0	0,5	0,27
	345,0	346,0	1,0	0,6	0,36
	367,8	368,3	0,5	0,3	0,22
	371,5	372,0	0,5	0,3	0,21
	392,0	392,8	0,8	0,5	0,25
	405,0	408,0	3,0	1,8	0,72
	414,1	415,0	0,9	0,6	0,40
	488,0	489,0	1,0	0,6	0,49
	495,0	503,0	8,0	4,8	0,69
KAD26-431 <i>Incl,</i>	372,2	373,8	1,6	0,9	0,41
	377,7	380,4	2,7	1,9	3,48
	392,0	403,7	11,7	8,2	1,57
	396,6	397,0	0,4	0,3	19,44
KAD26-432A	385,0	395,0	10,0	7,5	0,56
	402,0	403,0	1,0	0,6	0,70
	405,0	406,2	1,2	0,7	0,22
	410,0	412,0	2,0	1,2	0,77
KAD26-433	53,1	55,1	2,0	0,6	0,53
	70,0	71,0	1,0	0,3	0,63
	134,0	135,0	1,0	0,3	0,24
	157,5	158,5	1,0	0,3	0,21
	161,6	168,5	6,9	2,3	0,33
	174,8	175,3	0,5	0,2	0,23
	178,7	179,3	0,6	0,2	0,31
	186,7	187,3	0,6	0,2	0,37
	199,0	200,0	1,0	0,3	0,51
	231,3	244,2	12,9	4,6	1,33
	252,6	254,0	1,4	0,5	0,36
	256,8	258,0	1,2	0,4	0,28
	262,0	263,0	1,0	0,4	0,34


Siège social

123 Front Street West, Suite 905
Toronto, ON M5J 2M2



705-998-4392



contact@cadillacmines.com



www.cadillacmines.com


Bureau du projet

1 Kerr Mine Road
Virginiatown, ON P0K 1X0



SONDAGE	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Largeur réelle estimée (m)	Au (g/t)
<i>Incl.</i>	276,0	277,0	1,0	0,4	1,11
	302,0	303,0	1,0	0,4	1,40
	333,1	355,9	22,9	8,8	1,33
	341,0	349,6	8,6	3,3	2,85
	360,3	373,7	13,4	5,2	0,94
	398,2	403,9	5,7	2,5	0,64
	410,6	411,4	0,8	0,3	0,20
	509,7	515,3	5,6	2,8	0,50
KAD26-434	170,8	177,0	6,3	3,4	0,33
	180,3	181,0	0,7	0,4	0,40
	183,0	184,5	1,5	0,8	0,29
	190,0	199,1	9,1	5,1	0,21
	225,0	229,4	4,4	2,9	2,24
	236,0	237,0	1,0	0,6	0,49
	247,0	248,0	1,0	0,6	0,31
	251,0	252,0	1,0	0,6	0,22
	258,0	260,0	2,0	1,2	0,41
	276,7	284,0	7,3	4,3	0,41
	372,0	373,0	1,0	0,6	0,37
	378,5	381,3	2,8	1,7	0,58
	472,0	473,0	1,0	0,7	0,95
KAD26-435	506,3	507,0	0,8	0,3	14,02
	515,3	516,0	0,7	0,3	0,38
	544,0	547,0	3,0	1,2	0,44
	552,0	553,0	1,0	0,4	0,21
	555,0	556,0	1,0	0,4	0,22
KAD26-436	153,0	158,8	5,8	2,4	0,28
	159,0	163,1	4,1	1,7	0,63
	170,0	178,0	8,0	3,4	1,09
	182,0	183,0	1,0	0,4	0,26
	187,0	188,0	1,0	0,4	0,45
	197,0	198,0	1,0	0,4	0,30
	209,7	211,0	1,3	0,6	0,37
	238,7	240,0	1,3	0,6	0,21
	254,5	255,2	0,7	0,3	0,33
	265,0	274,0	9,0	4,5	1,54
	266,0	267,0	1,0	0,5	5,93
	339,0	352,2	13,2	5,2	1,53
	482,0	486,0	4,0	1,4	1,77
	485,0	486,0	1,0	0,3	5,84
	490,0	494,5	4,5	1,7	0,41
	500,0	501,0	1,0	0,3	20,31
KAD26-439	185,0	186,0	1,0	0,5	1,64
	193,0	194,0	1,0	0,5	0,22
	203,0	204,0	1,0	0,5	0,57
	220,0	222,0	2,0	0,9	0,34


Siège social

123 Front Street West, Suite 905
 Toronto, ON M5J 2M2



705-998-4392



contact@cadillacmines.com



www.cadillacmines.com


Bureau du projet

1 Kerr Mine Road
 Virginiatown, ON P0K 1X0



SONDAGE	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Largeur réelle estimée (m)	Au (g/t)
	228,0	234,6	6,6	3,1	0,37
	239,0	246,0	7,0	3,3	0,70
	256,0	258,0	2,0	0,9	0,23
	259,0	260,0	1,0	0,5	0,24
	336,0	342,7	6,7	3,3	0,20
	407,0	409,6	2,6	1,3	0,40
	413,0	417,0	4,0	2,1	0,41
	421,6	424,0	2,4	1,2	1,44
	438,0	440,0	2,0	1,0	0,72
	530,0	531,0	1,0	0,5	0,24
KAD26-440	540,0	547,0	7,0	3,8	0,25
	551,0	555,0	4,0	2,2	0,47
KAD26-442	58,0	59,0	1,0	0,4	0,93
	139,0	140,2	1,2	0,4	0,23
	148,0	153,0	5,0	1,9	0,43
	156,0	157,5	1,5	0,6	0,23
	173,7	174,6	1,0	0,4	0,32
	179,0	181,0	2,0	0,8	0,46
	189,0	190,8	1,8	0,7	0,28
	194,4	204,2	9,8	3,9	0,41
	222,0	224,0	2,0	0,8	1,13
	233,0	237,8	4,8	2,0	0,78
	268,0	269,7	1,7	0,8	0,25
	311,8	340,5	28,8	14,4	1,50
	317,0	327,8	10,8	5,4	3,10
	355,0	358,0	3,0	1,5	0,58
	438,0	442,0	4,0	2,0	0,38
KAD26-443	165,7	168,9	3,1	1,9	0,77
	217,0	232,0	15,0	11,8	0,46
	349,4	352,3	2,9	2,0	0,21
KAD26-445	256,0	257,0	1,0	0,8	0,20
	258,4	259,3	0,9	0,7	0,25
	281,2	282,0	0,8	0,7	0,44
KAD26-447	154,1	154,7	0,6	0,4	0,32
KAD26-448	404,4	419,6	15,3	8,5	0,78
	570,0	571,0	1,0	0,6	0,46
KAD26-450	106,0	107,0	1,0	0,8	0,45
KAD26-451	5,6	15,0	9,4	7,1	0,52
	28,0	29,7	1,7	1,3	0,27
	57,7	58,5	0,8	0,6	0,89
	62,0	63,0	1,0	0,8	0,38
	72,0	73,0	1,0	0,8	0,68
	97,0	106,4	9,4	7,2	0,27
	121,5	122,2	0,7	0,5	0,38
	357,0	358,0	1,0	0,8	3,54
	548,0	549,0	1,0	0,8	0,70


Siège social

123 Front Street West, Suite 905
Toronto, ON M5J 2M2



705-998-4392



contact@cadillacmines.com



www.cadillacmines.com


Bureau du projet

1 Kerr Mine Road
Virginiatown, ON P0K 1X0



SONDAGE	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Largeur réelle estimée (m)	Au (g/t)
KAD26-453	182,0	183,8	1,8	1,2	3,83
	232,0	233,3	1,3	0,7	0,81
	311,8	322,5	10,7	6,2	0,45
	329,0	330,0	1,0	0,6	1,38
	339,1	341,4	2,4	1,4	0,30
	343,9	345,0	1,1	0,7	0,26
	347,0	348,0	1,0	0,6	0,20
	358,4	361,0	2,6	1,5	0,60
	376,0	377,0	1,0	0,6	0,87
	385,2	390,0	4,8	2,9	0,50
	398,0	399,0	1,0	0,6	0,34
	401,2	402,0	0,8	0,5	0,25
	404,0	407,0	3,0	1,9	0,24
KAD26-454	16,0	19,0	3,0	1,7	0,22
	67,0	69,1	2,2	1,2	0,25
	84,9	85,4	0,5	0,3	0,50
	205,0	206,0	1,0	0,6	0,24
KAD26-457	8,2	9,0	0,8	0,6	0,24
	12,0	15,0	3,0	2,3	0,23
	78,0	82,0	4,0	3,1	0,51
	130,0	131,0	1,0	0,8	0,22
KAD26-461	138,0	139,0	1,0	0,7	0,46
	144,0	144,8	0,8	0,5	0,23
	150,0	152,0	2,0	1,4	0,69
	288,2	289,2	1,0	0,7	0,74
	295,8	300,0	4,2	3,1	0,67
	312,0	321,7	9,7	7,2	0,20
	334,0	341,0	7,0	4,9	0,33
	345,0	352,2	7,2	5,0	0,25
	366,5	367,5	1,0	0,7	0,31
	374,2	378,1	3,9	2,6	0,76
KAD26-473	123,5	124,0	0,5	0,4	0,24
	127,0	127,8	0,8	0,6	0,52
	192,0	201,0	9,0	7,5	2,44
	197,0	198,0	1,0	0,8	9,75
	207,0	210,7	3,7	2,8	0,88
	217,1	222,0	4,9	3,8	0,81
	226,0	227,0	1,0	0,8	0,45
	240,0	244,0	4,0	3,4	3,21
	240,0	241,0	1,0	0,8	10,41
	249,0	268,0	19,0	15,9	0,47
	427,5	437,0	9,5	7,9	0,21
KAD26-474	Non échantillonné				
KAD26-474A	20,0	28,0	8,0	4,3	0,38
	33,6	34,1	0,5	0,3	1,44
	38,0	42,0	4,0	2,2	0,35



SONDAGE	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Largeur réelle estimée (m)	Au (g/t)
Incl.	60,9	65,0	4,1	2,5	2,02
	62,4	63,0	0,7	0,4	5,26
	107,0	108,0	1,0	0,5	0,65
	129,0	133,3	4,3	2,4	1,05
	149,1	162,3	13,2	7,4	1,04
	229,0	231,1	2,1	1,2	0,94
	278,4	285,2	6,8	3,9	0,64
KAD26-475	152,2	155,9	3,7	3,2	2,59
	197,0	199,0	2,0	1,7	0,84
	242,4	243,6	1,2	1,0	1,16
	252,0	253,0	1,0	0,8	0,23
	264,0	273,5	9,5	7,9	0,62
	287,0	295,9	8,9	7,5	1,32
	Incl. 287,0	288,0	1,0	0,8	5,32
KAD26-477	58,7	60,7	2,1	0,5	0,32
	66,0	78,2	12,2	0,5	0,63
	84,0	85,0	1,0	0,2	0,30
	86,7	87,2	0,5	0,1	0,20
	499,0	501,0	2,0	1,3	4,03
	509,0	511,0	2,0	1,2	0,34
	529,0	535,5	6,5	4,3	0,68
KAD26-480	Incl. 5,1	6,0	0,9	0,5	0,22
	21,0	36,0	15,0	9,7	1,42
	25,4	26,4	1,0	0,7	13,32
	42,0	48,8	6,8	3,6	0,33
	52,0	64,2	12,2	8,0	1,02
	123,0	129,9	6,9	3,7	0,50
	131,4	154,0	22,6	13,9	0,51
	286,2	289,4	3,2	1,9	0,27
312,0	316,3	4,3	2,6	1,22	
KAD26-484	Non échantillonné				
KAD26-484A	132,2	133,0	0,8	0,6	0,21
	149,6	154,0	4,4	3,7	1,53
	191,0	192,0	1,0	0,8	0,20
	215,2	223,0	7,8	5,9	0,29
	255,0	256,0	1,0	0,8	0,86
	300,0	303,0	3,0	2,3	0,24
	318,0	330,0	12,0	9,4	0,29
338,0	339,0	1,0	0,8	0,22	
KAD26-485	167,8	172,4	4,6	2,8	1,12
	236,0	237,0	1,0	0,6	0,23
	333,5	334,2	0,7	0,5	0,33
	335,0	336,0	1,0	0,7	0,23
	354,0	355,0	1,0	0,7	0,30
	360,0	361,0	1,0	0,7	0,28
	430,6	432,7	2,2	1,5	0,47


Siège social

123 Front Street West, Suite 905
Toronto, ON M5J 2M2



705-998-4392



contact@cadillacmines.com



www.cadillacmines.com


Bureau du projet

1 Kerr Mine Road
Virginiatown, ON P0K 1X0



SONDAGE	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Largeur réelle estimée (m)	Au (g/t)
KAD26-488	Non échantillonné				
KAD26-488A	7,0	9,0	2,0	1,0	0,33
	20,5	22,0	1,5	0,7	0,21
	30,0	39,0	9,0	4,6	0,26
	45,0	46,8	1,8	0,9	0,63
	51,0	56,0	5,0	2,6	0,67
	61,6	64,5	2,9	1,5	0,51
	118,5	125,5	7,0	5,2	0,82
	128,0	140,0	12,0	8,9	0,81
	149,0	158,6	9,6	5,3	0,25
	273,0	277,0	4,0	2,3	0,94
	298,0	299,0	1,0	0,6	2,27
	303,0	304,0	1,0	0,6	1,35
KAD26-491	210,7	218,7	8,0	5,6	0,53
	230,3	232,0	1,7	1,2	0,54
	341,0	341,6	0,6	0,4	0,78
	346,8	348,0	1,2	0,9	0,21
	380,0	381,0	1,0	0,7	0,33
	388,9	392,0	3,1	2,3	0,53
	434,0	436,0	2,0	1,5	0,39
	452,0	453,0	1,0	0,7	0,62
	557,1	558,9	1,8	1,4	0,61
	565,0	565,9	0,9	0,7	0,24
	579,8	580,8	1,0	0,8	1,92
KAD26-492	114,7	116,6	1,9	1,5	1,92
	166,0	167,0	1,0	0,8	0,41
	186,4	187,0	0,6	0,5	0,48
	248,0	250,1	2,1	1,6	0,24
	257,0	257,8	0,7	0,6	0,22
	262,6	267,9	5,3	4,3	0,36
	324,5	325,5	1,0	0,8	0,24
	329,5	330,5	1,0	0,8	0,42
	337,3	340,2	2,8	2,4	0,41
	347,7	348,7	1,0	0,8	0,36
	414,3	421,3	7,0	6,1	0,32
KAD26-494	8,0	8,6	0,6	0,4	0,25
	171,9	172,9	1,0	0,8	0,25
	174,0	174,7	0,7	0,5	0,23
KAD26-496	169,0	170,3	1,3	0,7	0,22
KAD26-501	254,0	271,0	17,0	9,4	0,27
	277,7	283,0	5,3	2,9	0,92
	304,0	305,0	1,0	0,6	0,34
	309,8	310,6	0,8	0,5	0,28
	314,0	324,4	10,4	5,9	0,24
	329,4	330,8	1,3	0,8	0,65
	336,0	346,0	10,0	5,6	2,02



SONDAGE	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Largeur réelle estimée (m)	Au (g/t)
	349,0	350,0	1,0	0,6	0,20
	444,0	445,2	1,2	0,7	0,25
	533,3	534,3	1,0	0,7	0,33
	597,0	598,0	1,0	0,7	0,27
	619,0	620,0	1,0	0,7	0,22
KAD26-503	258,8	259,8	1,0	3,0	0,32
	268,4	272,4	4,0	1,7	0,28
KAD26-505	42,7	43,6	1,0	0,4	0,20
	165,5	167,6	2,1	1,1	1,05
	228,7	229,9	1,2	0,7	0,26
	282,0	284,0	2,0	1,1	0,28
	298,0	299,0	1,0	0,6	0,20
KAD26-507 <i>Incl.</i>	189,0	191,9	2,8	1,6	0,81
	249,9	267,0	17,1	10,1	1,28
	333,0	334,0	1,0	0,7	0,29
	340,0	341,0	1,0	0,7	0,29
	375,0	376,0	1,0	0,7	0,44
	511,0	515,0	4,0	3,0	1,48
	511,0	512,0	1,0	0,8	5,22
	532,0	533,0	1,0	0,7	0,67
KAD26-509	<i>Aucune valeur significative</i>				
KAD26-517	223,9	225,9	2,0	1,3	0,61
	255,0	260,9	5,9	4,0	0,45
	279,0	281,0	2,0	1,4	0,30
	285,0	289,3	4,3	3,0	0,21
	293,0	294,0	1,0	0,7	0,30
	350,0	351,0	1,0	0,7	0,31
KAD26-518	24,7	26,0	1,3	0,8	0,20
	85,0	89,6	4,6	3,0	0,61
	105,0	107,0	2,0	1,3	0,25
KAD26-522	31,8	32,5	0,8	0,5	0,29
	36,2	38,3	2,1	1,5	0,60
	52,0	56,0	4,0	2,9	0,46
KAD26-527	20,4	24,0	3,7	2,2	0,33
	31,0	37,0	6,0	4,0	1,22
	40,1	42,0	1,9	1,2	0,91
	52,0	53,0	1,0	0,6	0,22
	95,1	101,8	6,6	3,7	1,09

Notes relatives au tableau 2 :

1. Les largeurs réelles estimées (LRE) sont en fonction de la géologie observée dans les sondages ou par comparaison avec d'autres sondages réalisés sur la même section.
2. Les teneurs composites présentées dans les tableaux sommaires sont calculées selon une teneur moyenne minimale de 0,20 g/t Au, avec un maximum de 3,0 m de stériles internes et sans plafonnement des teneurs.